

Инструкция по сборке



Тумба-подкатная

PONDI™

Перечень деталей

**боковые
детали
2х**

2х

верх и низ

3х


6х

6х

список метизов и фурнитуры



24x



1x



24x




12x




12x



22x



3x



6x




4x

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Если Вам сборка кажется сложной, рекомендуем обратиться к специалисту. Сборку необходимо производить, в полном соответствии со сборочными схемами. Для сборки Вам потребуется гаечный ключ и шуруповерт. Тумбу рекомендуется собирать на ровной поверхности.


Для консультаций по техническим вопросам звоните по тел. +38(066) 342-33-10

Порядок сборки тумбы-пуфика


1 Перед началом сборки Вам необходимо разъединить телескопические направляющие на две части. Телескопические направляющие довольно просто устроены. Выдвижная их часть (которая крепится к выдвижному ящику), скользит по основной части посредством шариков, расположенных в специальной подвижной кассете. Для того чтобы выдвижную часть извлечь, достаточно нажать на специальный пластиковый усик, и потянуть как показано на фото.





2





3




4



5



6





По вопросам гарантии и обслуживания обращайтесь на
почту
email: pondiparta@gmail.com

pondi.com.ua